Dauerhafte Sicherung der Achsen bis zur Gebäudefertigstellung,

1 Plakette pro Achse an den äußeren Wänden und je 1 Plakette bei jeder Sichteinschränkung mit

Meterriss- oder Vermessungs-Plaketten der Fa. Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, Tel.: 08651/2749 Fax.: 08651/3090, einschl. Montage, geklebt und mind. 1x fixiert.

Wir empfehlen bei Baustellen ohne Putzarbeiten die Vermessungs-Plaketten *RS70* in rot oder grau. Bei Baustellen mit Putzarbeiten werden Meterriss-Plaketten *RS20* oder *RS21* senkrecht montiert und mit Achszeichen und Achsnummer versehen.

Т	Managa	Stück EP:	CD.
Typ:	Menge:	Stuck EP:	GP:

Dauerhafte Sicherung der Achsen bis zur Gebäudefertigstellung an den Decken

Exakt auf Achse werden mind. zwei Plaketten pro Achse auf der Deckenschalung fixieren. Die an der Decke sichtbaren Negativabdrucke werden mit wasserfestem Stift mit der entsprechenden Achsnummer versehen.

Meterriss-Plaketten der Fa. Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, Tel.: 08651/2749 Fax.: 08651/3090, einschl. Montage und 2x fixiert.

Wir empfehlen die Meterriss-Plakette RS11r oM.

Tvp:	Menge:	Stück EP:	GP: