

Ausschreibungstext zur 3-dimensionalen Langzeitbeobachtung von Hallendecken mit Vermessungs-Plaketten

Pos. Leistungsbeschreibung:

Zur Langzeitbeobachtung der Hallendecke werden Vermessungs-Plaketten mittels wasserfestem Stift mit Positions- oder fortlaufender Nummer beschriftet und an folgenden Stellen angeklebt bzw. nach Angabe der Bauleitung fixiert:

- a) An allen tragenden Decken-Elementen im Abstand von 2 – 3 Meter
- b) An allen Stützen im mittleren und im oberen Bereich

Vermessungs-Plaketten der Fa. Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain,
Tel.: 08651/2749 Fax.: 08651/3090,

Wir empfehlen den Artikel **RS60** und den Artikel **RSAK130**.

_____ Typ: _____ Menge: _____ Stück EP: _____ GP: _____

Ausschreibungstext zur 3-dimensionalen Langzeitbeobachtung von Hallendecken mit Miniprismen

Pos. Leistungsbeschreibung:

Zur Langzeitbeobachtung der Hallendecke werden Miniprismen an folgenden Stellen angeklebt bzw. nach Angabe der Bauleitung fixiert:

- a) An allen tragenden Decken-Elementen im Abstand von 2 – 3 Meter
- b) An allen Stützen im mittleren und im oberen Bereich

Miniprismen der Fa. Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain,
Tel.: 08651/2749 Fax.: 08651/3090,

Wir empfehlen den Artikel **RSMP15** und den Artikel **RSMP180**.

_____ Typ: _____ Menge: _____ Stück EP: _____ GP: _____